

contracepción-ginecología



Technology for Women's Healthcare

# Catálogo

Nuestro objetivo: investigar, fabricar y distribuir  
productos para ginecología

# Queremos ser tu proveedor



RAPIDEZ  
DE SUMINISTRO



TIENDA ONLINE  
[www.eurogine.com](http://www.eurogine.com)




CALIDAD

contracepción-ginecología  
**euro**  **gine**  
Technology for Women's Healthcare



INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO



CONTRACEPCIÓN · I.V.E. · EXPLORACIÓN  
DIAGNÓSTICO · PROTECCIÓN E HIGIENE  
REHABILITACIÓN Y SUELO PÉLVICO  
COLPOSCOPIOS LEISEGANG  
ESTERILIZACIÓN MATACHANA  
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

AMPLIO CATÁLOGO



COMPROMISO  
SOSTENIBLE

## Cuenta siempre con nosotr@s

# Todo para la consulta ginecológica

**ANTICONCEPCIÓN**

**I.V.E**

**EXPLORACIÓN**

**DIAGNÓSTICO**

**PROTECCIÓN E HIGIENE**

**REHABILITACIÓN Y SUELO PÉLVICO**

**ESTERILIZACIÓN**

**COLPOSCOPIOS LEISEGANG**

**MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO**

# Tienda Online



## 9 razones por las que comprar en [www.eurogine.com](http://www.eurogine.com)

### Comodidad

365 días al año 24 horas

### Promociones

Benefíciate de nuestras promociones

### Rapidez

Ahorro de tiempo en la gestión de pedidos

### Usabilidad

Navega desde cualquier dispositivo

### Catálogo

Disponibilidad del catálogo actualizado

### Características

Información detallada de los productos

### Consultas


Realiza consultas sobre cualquier producto

### Mi Cuenta

Consulta el histórico de tus pedidos

### Servicio

Más de 30 años trabajando juntos



# **ANTICONCEPCIÓN**

- 08. Dispositivos intrauterinos anticonceptivos con cobre
- 11. Anticoncepción quirúrgica

## **I.V.E**

- 12. Legras metálicas Recamier
- 13. Cáñulas de aspiración endouterina
- 14. Dilatadores cervicales
- 15. I.V.E.

## **EXPLORACIÓN**

- 16. Espéculos para un solo uso
- 17. Ecografía
- 18. Instrumental desechable / Espéculo vaginal metálico
- 19. Instrumental metálico

## **DIAGNÓSTICO**

- 20. Toma de muestras endometriales
- 21. Citología

## **PROTECCIÓN E HIGIENE**

- 23. Zapatillas, cubre zapatos, gorros y guantes
- 24. Batas, cubres, sábanas y empapadores
- 24. Rollos de papel, toallitas, dispensadores y gasas

## **REHABILITACIÓN Y SUELO PÉLVICO**

25.  EPI-NO
26. Suelo pélvico


## **ESTERILIZACIÓN**

27. Esterilizadores  matachana
- 27. Bobinas y bolsas esterilización
  - 28. Controles esterilización y limpieza
  - 28. Soldadoras

## **MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO**

- 29. Colposcopios **LEISEGANG**
- 30. Equipos de electromedicina
- 31. Mesas para exploración ginecológica
- 32. Mobiliario y equipamiento clínico e iluminación
- 33. Quirófano

# Dispositivos intrauterinos anticonceptivos con cobre



# Los DIUs con cobre



## Corrigiendo malentendidos...

- Pueden usarse en cualquier momento en edad fértil se hayan o no tenido hijos
- No incrementan el riesgo de contraer ETS o VIH
- No incrementan el riesgo de aborto cuando se produce un embarazo tras su extracción
- No producen esterilidad
- No causan defectos en el feto
- No causan cáncer
- No se desplazan a otros sitios del cuerpo como el corazón o el cerebro
- No incrementan el riesgo de embarazo ectópico



Gold T®

## Beneficios anticonceptivos

El DIU con cobre ha sido determinado por la OMS como la mejor opción para la regulación de la natalidad por su excelente relación EFECTIVIDAD-COSTE-INOCUIDAD.

Sus beneficios anticonceptivos son elevados en comparación con sus posibles desventajas, las cuales pueden reducirse considerablemente con una correcta elección de modelos y/o tamaños, y con una correcta inserción.

La gama de DIUs con cobre de Eurogine es diversa en cuanto a variedad de modelos y tamaños, todos ellos con alta carga de cobre ( $375/380 \text{ mm}^2$ ).

## Dispositivos intrauterinos anticonceptivos con cobre

# Anticoncepción

### Tecnología

- En 1998, Eurogine, en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, desarrolló el único DIU con alambre de cobre y núcleo de oro: el DIU Gold T®.
- La incorporación del núcleo de oro, al igual que el núcleo de plata en otros modelos de DIUs, confiere una mayor resistencia a la fragmentación del alambre de cobre.
- Además, el DIU Gold T® ofrece un sistema de inserción graduable que provee de un alto grado de precisión en el emplazamiento del DIU y, mediante un pistón de seguridad, disminuye el riesgo de perforación.





- Alambre de cobre de 99,99% de pureza con núcleo de oro de 0,1 mm de diámetro que confiere una mayor resistencia a la fragmentación del alambre de cobre.
- 375 mm<sup>2</sup> de superficie activa de cobre.
- Armadura-base en forma de "T" Peculiar (T) que facilita los procesos de inserción y extracción.
- 2 tamaños disponibles (Normal y Mini) que permiten adaptarse a diferentes tamaños de útero.



 Gold T®

# Anticoncepción

- Sistema de inserción graduable que provee de un alto grado de precisión en el emplazamiento del DIU.
- Pistón de seguridad que disminuye el riesgo de perforación.
- Tiempo "in situ" máximo: 5 años.

Oro

Cobre



Sección de alambre de cobre con núcleo de oro



Ref.	Descripción	Tamaño	Ancho	Largo	U. venta
01040100	Gold T®	Normal	31 mm	33 mm	Unidad
01040200	Gold T®	Mini	24 mm	30,5 mm	Unidad

- Alambre de cobre de 99,99% de pureza con, dependiendo del modelo, núcleo de plata de 0,1 mm de diámetro que confiere una mayor resistencia a la fragmentación del alambre de cobre.
- 380 mm<sup>2</sup> de superficie activa de cobre.
- Armadura-base en forma de "T" Peculiar (Y) que facilita los procesos de inserción y extracción.
- 2 tamaños disponibles (Normal y Mini) que permiten adaptarse a diferentes tamaños de útero.
- Sistema de inserción "Pull and Push": el DIU debe ser cargado previamente en la cánula para permitir su inserción.
- Tiempo "in situ" máximo: 5 años.



DIUs en forma de "Y" (Eurogine® T 380)

# Anticoncepción

Ref.	Descripción	Tamaño	Ancho	Largo	Núcleo Ag	U. venta
01010500	Eurogine T® 380 Ag	Normal	31 mm	33 mm	✓	Unidad
01010600	Eurogine T® 380 Ag	Mini	24 mm	30,5 mm	✓	Unidad
01020100	Eurogine T® 380 Cu	Normal	31 mm	33 mm		Unidad
01020200	Eurogine T® 380 Cu	Mini	24 mm	30,5 mm		Unidad



- Alambre de cobre de 99,99% de pureza.
- 375 mm<sup>2</sup> de superficie activa de cobre.
- Armadura-base en forma de “Ω”.
- Sistema de inserción “Push”: por presión del DIU a través del canal cervical.
- Tiempo “in situ” máximo: 5 años.



Ref.	Descripción	Ancho	Largo	U. Venta
01030000	Áncora 375 Cu	20 mm	35 mm	Unidad

## DIUs en forma de “Ω” (Áncora 375)

# Anticoncepción

## Anticoncepción quirúrgica

La vasectomía es ampliamente utilizada como método de anticoncepción quirúrgica por su seguridad, bajo coste y simplicidad como método de anticoncepción permanente para los hombres.

La vasectomía sin bisturí ofrece algunas ventajas sobre el método tradicional con la misma efectividad:

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| • Produce menos hematomas      | • Causa menor dolor y sangrado               |
| • No necesita puntos de sutura | • Reduce el tiempo de intervención y cirugía |

Contiene:

- Pinza sujeción extracutánea de anilla romana de 3,5 mm Ø. 14,5 cm
- Pinza sujeción extracutánea de anilla romana de 4,0 mm Ø. 14,5 cm
- Pinza muy aguda no estriada 13 cm

Ref.	Artículo	U. venta
18000000	KIT DE VASECTOMÍA SIN BISTURÍ	Unidad



Ref.	Artículo	U. venta
20-851-05	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE CORTANTE. FIG.00 5 mm	Unidad
20-851-06	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE CORTANTE. FIG.0 6 mm	Unidad
20-851-07	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE CORTANTE. FIG.01 7 mm	Unidad
20-851-08	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE CORTANTE. FIG.02 8 mm	Unidad
20-851-09	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE CORTANTE. FIG.03 9 mm	Unidad
20-851-11	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE CORTANTE. FIG.04 11 mm	Unidad
20-851-12	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE CORTANTE. FIG.05 12 mm	Unidad
20-851-14	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE CORTANTE. FIG.06 14 mm	Unidad
20-851-15	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE CORTANTE. FIG.07 15 mm	Unidad

20-855-05	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE ROMA. FIG.00 5 mm	Unidad
20-855-06	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE ROMA. FIG.0 6 mm	Unidad
20-855-07	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE ROMA. FIG.01 7 mm	Unidad
20-855-08	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE ROMA. FIG.02 8 mm	Unidad
20-855-09	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE ROMA. FIG.03 9 mm	Unidad
20-855-11	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE ROMA. FIG.04 11 mm	Unidad
20-855-12	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE ROMA. FIG.05 12 mm	Unidad
20-855-14	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE ROMA. FIG.06 14 mm	Unidad
20-855-15	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE ROMA. FIG.07 15 mm	Unidad

## Legra metálica Recamier maleable

I.V.E.

## Legra metálica Recamier rígida

Ref.	Artículo	U. venta
20-850-05	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA CORTANTE. FIG.00 5 mm	Unidad
20-850-06	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA CORTANTE. FIG.0 6 mm	Unidad
20-850-07	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA CORTANTE. FIG.01 7 mm	Unidad
20-850-08	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA CORTANTE. FIG.02 8 mm	Unidad
20-850-09	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA CORTANTE. FIG.03 9 mm	Unidad
20-850-11	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA CORTANTE. FIG.04 11 mm	Unidad
20-850-12	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA CORTANTE. FIG.05 12 mm	Unidad
20-850-14	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA CORTANTE. FIG.06 14 mm	Unidad
20-850-15	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA CORTANTE. FIG.07 15 mm	Unidad

20-854-05	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA ROMA. FIG.00 5 mm	Unidad
20-854-06	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA ROMA. FIG.0 6 mm	Unidad
20-854-07	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA ROMA. FIG.01 7 mm	Unidad
20-854-08	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA ROMA. FIG.02 8 mm	Unidad
20-854-09	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA ROMA. FIG.03 9 mm	Unidad
20-854-11	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA ROMA. FIG.04 11 mm	Unidad
20-854-12	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA ROMA. FIG.05 12 mm	Unidad
20-854-14	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA ROMA. FIG.06 14 mm	Unidad
20-854-15	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA ROMA. FIG.07 15 mm	Unidad



- Excelente concentración entre las paredes interior y exterior de las cánulas (mínimo Ø exterior y máximo Ø interior)
- El Ø de las cánulas corresponde al número de semanas de embarazo
- Cánulas marcadas con banda indicadora de profundidad de inserción (10- 12 cm). Para un sólo uso. Estéril.



Ref.	Artículo	U. venta
PS6107	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA Ríg. Cv. 7 mm	Unidad
PS6108	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA Ríg. Cv. 8 mm	Unidad
PS6109	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA Ríg. Cv. 9 mm	Unidad
PS6110	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA Ríg. Cv. 10 mm	Unidad
PS6111	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA Ríg. Cv. 11 mm	Unidad
PS6112	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA Ríg. Cv. 12 mm	Unidad

## • Cánula de aspiración endouterina rígida

I.V.E.

Cánula de aspiración endouterina Karman



Ref.	Artículo	U. venta
PS6204	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA KARMAN 4 mm	Unidad
PS6205	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA KARMAN 5 mm	Unidad
PS6206	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA KARMAN 6 mm	Unidad
PS6207	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA KARMAN 7 mm	Unidad
PS6208	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA KARMAN 8 mm	Unidad
PS6210	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA KARMAN 10 mm	Unidad



Ref.	Artículo	U. venta
PS6100	MANGUERA PVC ASA GIRATORIA ESTÉRIL	Unidad

Dilatadores cervicales simples (18 cm) o dobles (20 cm) de diferentes diámetros para dilatación cervical para diversas intervenciones.

De acero inoxidable acabado pulido.



Ref.	Artículo	U. venta
20-400-01 a 20-400-31	DILATADOR CERVICAL HEGAR N° 1 a N° 31	Unidad
20-401-01 a 20-401-19	DILATADOR CERVICAL HEGAR N° 1,5 a N° 19,5	Unidad

Ref.	Artículo	U. venta
20-420-02 a 20-420-26	DILATADOR CERVICAL HEGAR DOBLE 1/2 a 25/26 mm	Unidad

## Dilatador cervical Hegar



### Dilatador cervical Hawkin-Ambler

Ref.	Artículo	U. venta
61-310-A a 61-310-T	DILATADOR CERVICAL HAWKIN-AMBLER 3/6 a 22/25 mm.	Unidad

Dilatadores cervicales progresivos de diferentes diámetros para dilatación del canal cervical para diversas intervenciones.

De acero inoxidable acabado pulido.

18 cm.





En Eurogine podemos suministrarte una amplia gama de productos desechables, reutilizables, equipamiento, recambios, accesorios e instrumental metálico para I.V.E.

Solicite presupuesto.

## Instrumental segundo trimestre

# I.V.E.

## Punción lumbar

Ref.	Artículo	U. venta
BD405253	AGUJA DE PUNCIÓN LUMBAR 20G x 3½"	● Caja 25 u
BD405256	AGUJA DE PUNCIÓN LUMBAR 22G x 3½"	● Caja 25 u

- Bisel fino para una alta penetración
- Pabellón translúcido para una más clara visualización del LCR
- Inserción fácil y regular
- Cuidado alineamiento de la aguja y el estilete

Producto para un solo uso. Estéril.





Espéculo vaginal graduable estéril para la dilatación de la vagina y la exposición del cuello del útero, con un gran campo de visión y trabajo.

Superficie lisa y bordes redondeados para una inserción confortable.

Cierre de perno central que puede doblarse para una mejor utilización del instrumental.

Empuñadura ergonómica para un agarre seguro durante su manipulación.

Bolsa con abre-fácil (OPP bag).

103 mm de longitud.

Para un solo uso. Estéril.

## Espéculo vaginal graduable estéril Exploración

Ref.	Artículo	Ancho	Unid. venta
02090100	ESPÉCULO VAGINAL GRADUABLE ESTÉRIL GRANDE	29 ± 1 mm	● Caja 100 u.
02090200	ESPÉCULO VAGINAL GRADUABLE ESTÉRIL MEDIANO	25 ± 1 mm	● Caja 100 u.
02090300	ESPÉCULO VAGINAL GRADUABLE ESTÉRIL PEQUEÑO	23 ± 1 mm	● Caja 100 u.
02090400	ESPÉCULO VAGINAL GRADUABLE ESTÉRIL VIRGINAL	19 ± 1 mm	○ Caja 100 u.
02090500	ESPÉCULO VAGINAL GRADUABLE ESTÉRIL VIRGINAL MINI	15 ± 1 mm	● Caja 100 u.

Gel conductor para uso en pruebas de diagnóstico y terapia mediante ultrasonidos.

Ref.	Artículo	U. venta
05011300	GEL PARA ULTRASONIDOS TRANSONIC® AZUL TRANSPARENTE 250 ml	Unidad
05011200	GEL PARA ULTRASONIDOS TRANSONIC® AZUL TRANSPARENTE 250 ml	Caja 25 u.
05011900	GEL PARA ULTRASONIDOS TRANSONIC® CLEAR INCOLORO 1.000 ml	Unidad
05011800	GEL PARA ULTRASONIDOS TRANSONIC® CLEAR INCOLORO 1.000 ml	Caja 20 u.
05010300	GEL PARA ULTRASONIDOS TRANSONIC® AZUL TRANSPARENTE 5.000 ml	Unidad
05010400	GEL PARA ULTRASONIDOS TRANSONIC® AZUL TRANSPARENTE 5.000 ml	Caja 4 u.



## Gel para ultrasonidos

# Exploración

## Ecografía

Funda protectora para sonda ecográfica vaginal/anal.



Ref.	Artículo	U. venta
05030200	FUNDA SONDA ECOGRÁFICA LÁTEX ESTÉRIL	Caja 100 u.
05020300	FUNDA SONDA ECOGRÁFICA LÁTEX	Caja 500 u.
05020200	FUNDA SONDA ECOGRÁFICA LÁTEX	Caja 2.000 u.
05060000	FUNDA SONDA ECOGRÁFICA SIN LÁTEX ECLIPSE®	Caja 100 u.
05060100	FUNDA SONDA ECOGRÁFICA SIN LÁTEX ECLIPSE® 3D/4D	Caja 100 u.
800400	STERICOVER® FUNDA SONDA ECOGRÁFICA SIN LÁTEX ESTÉRIL	Caja 50 u.

Papel térmico para impresoras de grado médico.



Ref.	Artículo	U. venta
UPP-110S	ROLLO PAPEL VÍDEO IMPRESORA SONY DENSIDAD NORMAL 110 mm	Caja 10 u.
UPP-110HD	ROLLO PAPEL VÍDEO IMPRESORA SONY ALTA DENSIDAD 110 mm	Caja 10 u.
UPP-110HG	ROLLO PAPEL VÍDEO IMPRESORA SONY ALTO BRILLO 110 mm	Caja 10 u.
KP61B-CE	ROLLO PAPEL VÍDEO IMPRESORA MITSUBISHI DENSIDAD NORMAL 110 mm	Caja 4 u.
KP6SHM-CE	ROLLO PAPEL VÍDEO IMPRESORA MITSUBISHI ALTA DENSIDAD 110 mm	Caja 4 u.
SU-1100S	ROLLO PAPEL VÍDEO IMPRESORA SUPER ULSTAR DENSIDAD NORMAL 110 mm	Caja 5 u.
SU-1100HD	ROLLO PAPEL VÍDEO IMPRESORA SUPER ULSTAR ALTA DENSIDAD 110 mm	Caja 5 u.
SU-1100HG	ROLLO PAPEL VÍDEO IMPRESORA SUPER ULSTAR ALTO BRILLO 110 mm	Caja 5 u.

### **HISTERÓMETRO DESECHABLE ESTÉRIL**

Instrumento telescopico con visor exterior para una mayor precisión y fácil lectura de la medida de la profundidad del útero (hísterometría).

Mínimo diámetro (3 mm). 14 cm.

Para un solo uso. Estéril.



### **PINZA POZZI DESECHABLE**

Pinza tipo Pozzi guiada y con sistema de anclaje para asegurar el cierre para la tracción del cuello uterino. 25 cm.

Para un solo uso. Estéril.

**Ref.****Artículo****U. venta**

04020300 HISTERÓMETRO DESECHABLE ESTÉRIL

Caja 25 u.

**Ref.****Artículo****U. venta**

29718 PINZA POZZI DESECHABLE

Caja 25 u.

## Espéculo vaginal metálico

### Instrumental desechable

De acero inoxidable acabado pulido.



<b>Ref.</b>	<b>Artículo</b>	<b>U. venta</b>
20-100-03	ESPÉCULO VAGINAL CUSCO DE TORNILLO LATERAL GRANDE	Unidad
20-100-02	ESPÉCULO VAGINAL CUSCO DE TORNILLO LATERAL MEDIANO	Unidad
20-100-01	ESPÉCULO VAGINAL CUSCO DE TORNILLO LATERAL PEQUEÑO	Unidad
20-102-01	ESPÉCULO VAGINAL CUSCO DE TORNILLO LATERAL VIRGINAL	Unidad
20-106-03	ESPÉCULO VAGINAL CUSCO DE TORNILLO CENTRAL GRANDE	Unidad
20-106-02	ESPÉCULO VAGINAL CUSCO DE TORNILLO CENTRAL MEDIANO	Unidad
20-106-01	ESPÉCULO VAGINAL CUSCO DE TORNILLO CENTRAL PEQUEÑO	Unidad

<b>Ref.</b>	<b>Artículo</b>	<b>U. venta</b>
20-110-03	ESPÉCULO VAGINAL COLLIN GRANDE	Unidad
20-110-02	ESPÉCULO VAGINAL COLLIN MEDIANO	Unidad
20-110-01	ESPÉCULO VAGINAL COLLIN PEQUEÑO	Unidad



- Disponemos de un completo catálogo con más de 5.000 referencias de instrumental quirúrgico. Solicite presupuesto personalizado.

Ref.	Artículo	U. venta
20-500-32	HISTERÓMETRO SIMS RÍGIDO	Unidad
20-501-32	HISTERÓMETRO SIMS MALEABLE	Unidad
20-542-25	PINZA DE CUELLO POZZI 25 cm	Unidad
20-601-32	PINZA KELLY 32 cm	Unidad
161004	CAJA DE INSTRUMENTAL 16 x 10 x 4 cm	Unidad
332010	CAJA DE INSTRUMENTAL 33 x 20 x 10 cm	Unidad
19-720-20	PINZA EXTRACTORA DE DIUs (Para extraer DIUs y/o resituar hilos retraídos)	Unidad
06-100-10 a 06-100-30	PINZA DE DISECCIÓN RECTA SIN DIENTES De 10,5 a 30 cm	Unidad
05-171-14	TIJERA MAYO CURVA 14,5 cm	Unidad
05-171-17	TIJERA MAYO CURVA 17 cm	Unidad
05-171-23	TIJERA MAYO CURVA 23 cm	Unidad
05-170-14	TIJERA MAYO RECTA 14,5 cm	Unidad
05-170-15	TIJERA MAYO RECTA 15 cm	Unidad
05-170-23	TIJERA MAYO RECTA 23 cm	Unidad



- Instrumental metálico

## Exploración

Ref.	Artículo	U. venta
20-736-29	PINZA DE BIOPSIA SCHUBERT 4,8 mm	Unidad
20-743-26	PINZA DE BIOPSIA SCHUBERT ACODADA 5 mm	Unidad
20-755-25	PINZA DE BIOPSIA VAN DOREN 4,9 mm	Unidad
20-770-25	PINZA DE BIOPSIA KEVORKIAN 3 mm	Unidad
20-780-01	PINZA DE BIOPSIA SCHUMACHER 5 mm	Unidad
20-780-02	PINZA DE BIOPSIA SCHUMACHER 7 mm	Unidad
20-794-23	PINZA DE BIOPSIA EPPENDORF	Unidad
20-774-28	PINZA DE BIOPSIA ALEXANDER 5,1 mm	Unidad
20-798-20	PINZA DE BIOPSIA BERGER	Unidad





### CÁNULA CORNIER - 4H

Sistema para la toma de muestras de tejido endometrial para su procesamiento histo-citológico por aspiración. La cánula de 3,1 mm de Ø está graduada para el control de la profundidad de inserción y dispone de cuatro orificios en su extremo distal. Mínimo diámetro para canales cervicales estrechos.

La aspiración se produce mediante un émbolo rígido con anillo que se ajusta a la pared interior de la cánula para maximizar la cantidad de muestra a recoger.

Para un solo uso. Estéril.

Ref.	Artículo	U. venta
03040700	CÁNULA CORNIER - 4H	Caja 25 u.

# Toma de muestras endometriales Diagnóstico

### CÁNULA PARA BIOPSIA ENDOMETRIAL ALBIS®

Equipo totalmente desechable para la toma de muestras de tejido endometrial por legrado y aspiración para su procesamiento histo-citológico. Impide que la muestra obtenida se salga de la jeringa gracias al sistema de bloqueo Lock-Spring. El equipo queda cerrado previniendo la contaminación de la muestra. Para un solo uso. Estéril.

Contiene:

- 1 cánula curva semirígida de 25 cm de longitud y punta redondeada con escala de 2 cm (4 a 12 cm), con orificio cortante de 4,5 mm en extremo distal, de 3 mm de Ø, con conector y varilla protectora.
- 1 jeringa 10 cc con cono luer lock y sistema de bloqueo Lock Spring (muelle metálico incorporado en el émbolo).



Ref.	Artículo	U. venta
03010200	CÁNULA PARA BIOPSIA ENDOMETRIAL ALBIS®	Caja 25 u.



#### **CITOCEPILLO ENDOCERVICAL PUNTA PROTEGIDA**

Cepillo cónico de 200 mm de longitud con punta protegida para minimizar traumas en el canal cervical para el barrido y la extracción de la muestra cervical. Para un solo uso.

Ref.	Artículo	U. venta
07010000	CITOCEPILLO ENDOCERVICAL PUNTA PROTEGIDA	Caja 100 u.



#### **CITOCEPILLO ENDOCERVICAL**

Cepillo cónico para el barrido y la extracción de muestra cervical. Longitud total 200 mm. Para un solo uso.

Ref.	Artículo	U. venta
07010300	CITOCEPILLO ENDOCERVICAL	Caja 1.000 u.



#### **ESPATULA AYRE DE MADERA**

Espátula de madera con bordes atraumáticos para la recolección de muestras del fórnix y el ectocérvix. Para un solo uso.

Ref.	Artículo	U. venta
11010300	ESPÁTULA AYRE DE MADERA	Caja 100 u.

## Citología

# Diagnóstico

#### **CYTOFIX®**

Permite fijar y conservar los elementos celulares del frotis ginecológico o no ginecológico previo extendido en un portabojetos.

Ref.	Artículo	U. venta
11060500	CYTOFIX®	Caja 12 u.
11060600	CYTOFIX®	Unidad



## HISOPO-TORUNDA

Hisopo de algodón con mango de madera para la recolección de muestra cervical por barrido y extracción



Ref.	Artículo	U. venta
29754	HISOPO-TORUNDA	Caja 1.000 u.

## PORAOBJETOS CON CANTO PULIDO CON Y SIN BANDA MATE

Lámina de vidrio rectangular y transparente para almacenar muestras para observarlas bajo un microscopio. Con o sin banda esmerilada.



## CUBREOBJETOS

Delgada lámina de vidrio transparente para cubrir la muestra que se examinará en el microscopio para suministrar un camino óptico claro.



Ref.	Artículo	U. venta
11110500	CUBREOBJETOS 20 x 20 mm	Caja 200 u.
11110300	CUBREOBJETOS 24 x 24 mm	Caja 200 u.
11110400	CUBREOBJETOS 24 x 60 mm	Caja 100 u.

Citología

# Diagnóstico



## PROMOCIÓN CITOLOGÍA PUNTA PROTEGIDA

100 citocepillos punta protegida + 100 espátulas Ayre de madera + 100 portaobjetos con canto pulido y banda mate + 1 fijador Cytofix® 150 ml + 100 carteritas

Ref.	Artículo
07050200	PROMOCIÓN CITOLOGÍA PUNTA PROTEGIDA

## PROMOCIÓN CITOLOGÍA

100 citocepillos + 100 espátulas Ayre de madera + 100 portaobjetos con canto pulido y banda mate + 1 fijador Cytofix® 150 ml + 100 carteritas

Ref.	Artículo
07050300	PROMOCIÓN CITOLOGÍA



Ref.	Artículo	U venta
LC574	ZAPATILLAS CERRADAS DE TST PP	250 pares
11070200	CUBRE ZAPATOS DE TST PP	Caja 1.000 u.
11070000	CUBRE ZAPATOS DE POLIETILENO	Caja 1.000 u.
11070600	GORRO CIRCULAR PP PLEGADO EN ACORDEÓN AZUL CLARO	Caja 1.000 u.
11070700	GORRO CIRCULAR PP PLEGADO EN ACORDEÓN BLANCO	Caja 1.000 u.

Zapatillas, cubre zapatos y gorros

# Protección e higiene

Guantes

Ref.	Artículo	U. venta
11092100	GUANTES DE POLIETILENO	Bolsa 100 u.
11090000	GUANTES DE POLIETILENO	Caja 1.000 u.
11090100	GUANTES DE POLIETILENO	Caja 10.000 u.
11092600	GUANTES DE VINILO SIN POLVO PEQUEÑOS	Caja 100 u.
11092700	GUANTES DE VINILO SIN POLVO MEDIANOS	Caja 100 u.
11092800	GUANTES DE VINILO SIN POLVO GRANDES	Caja 100 u.
11091500	GUANTES DE LÁTEX SIN POLVO PEQUEÑOS	Caja 100 u.
11091600	GUANTES DE LÁTEX SIN POLVO MEDIANOS	Caja 100 u.
11091700	GUANTES DE LÁTEX SIN POLVO GRANDES	Caja 100 u.
11093000	GUANTES NITRILO SIN POLVO PEQUEÑOS	Caja 100 u.
11093100	GUANTES NITRILO SIN POLVO MEDIANOS	Caja 100 u.
11093200	GUANTES NITRILO SIN POLVO GRANDES	Caja 100 u.





Ref.	Artículo	U. venta
09040600	CUBRE PACIENTES BLANCO 80 x 100 cm, 30 gr/m <sup>2</sup>	Caja 250 u.
09040700	CUBRE PACIENTES AZUL MARINO 80 x 100 cm, 30 gr/m <sup>2</sup>	Caja 250 u.
09040100	CUBRE PACIENTES BLANCO 80 x 50 cm, 30 gr/m <sup>2</sup>	Caja 500 u.
09050000	CUBRE SILLÓN GINECOLÓGICO BLANCO 80 x 160 cm, 30 gr/m <sup>2</sup>	Caja 100 u.
09030600	SÁBANA AJUSTABLE BLANCA 80 x 210 cm, 40 gr/m <sup>2</sup>	Caja 100 u.
09030610	SÁBANA AJUSTABLE BLANCA 80 x 210 cm, 40 gr/m <sup>2</sup>	Bolsa 5 u.
09030700	SÁBANA AJUSTABLE BLANCA 80 x 210 cm, 20 gr/m <sup>2</sup>	Caja 100 u.
09030710	SÁBANA AJUSTABLE BLANCA 80 x 210 cm, 20 gr/m <sup>2</sup>	Bolsa 5 u.
09030810	SÁBANA AJUSTABLE BLANCA PLASTIFICADA 80 x 210 cm, 20+15 gr/m <sup>2</sup>	Bolsa 5 u.
09030400	SÁBANA AJUSTABLE AZUL 80 x 200 cm, 28 gr/m <sup>2</sup>	Caja 100 u.



### BATA PARA PACIENTE TIPO CAMISÓN AZUL MARINO

Bata para exploración de polipropileno de 40 gr/m<sup>2</sup>. Corte recto y estándar. Cinturón cosido.

Ref.	Artículo	U. venta
09070900	BATA PARA PACIENTE TIPO CAMISÓN AZUL MARINO, 40 gr/m <sup>2</sup>	Caja 100 u.

## Batas, cubres, sábanas ajustables y empapadores Protección e higiene

### Rollos de papel, toallitas, dispensadores y gasas

Ref.	Artículo	U. venta
11220600	ROLLO CAMILLA BLANCO DE CELULOSA UNA CAPA CREPADO 58 cm x 70 m	Caja 6 u.
11220200	ROLLO CAMILLA BLANCO DE CELULOSA BICAPA 58 cm x 70 m	Caja 6 u.
11220100	ROLLO CAMILLA BLANCO DE CELULOSA BICAPA GOFRADO 58 cm x 60 m	Caja 6 u.
11220900	ROLLO CAMILLA BLANCO DE CELULOSA BICAPA RECICLADO 58 cm x 100 m	Caja 6 u.
11220700	ROLLO CAMILLA BLANCO DE TST 58 cm x 80 m	Caja 6 u.
11220800	ROLLO CAMILLA BLANCO DE TST PLASTIFICADO 58 cm x 80 m	Caja 6 u.
11220300	SOPORTE DE ROLLO PARA CAMILLA	Unidad
LC522-2	ROLLO PAPEL DE DOBLE CAPA GRANDE	Fardo 6 u.
LC796	DISPENSADOR ROLLO PAPEL GRANDE	Unidad
LC552-2	ROLLO PAPEL DE DOBLE CAPA MINI	Fardo 12 u.
LC786	DISPENSADOR ROLLO PAPEL MINI	Unidad
LC518	TOALLITAS DE DOBLE CAPA EN ZIG-ZAG	Caja 4.000 u.
LC770-P	DISPENSADOR TOALLITAS ZIG-ZAG BLANCO	Unidad
LC772	DISPENSADOR TOALLITAS ZIG-ZAG SATINADO INOX.	Unidad
09010200	GASA COMPRESA HIDRÓFILA 20 x 20 cm (10 x 10)	Caja 3.000 u.
09010400	GASA COMPRESA HIDRÓFILA ESTÉRIL 20 x 20 cm (10 x 10)	Caja 402 sobres*
09010000	GASA COMPRESA TST 20 x 20 cm (10 x 10)	Caja 1.600 u.
09010100	GASA COMPRESA TST ESTÉRIL 20 x 20 cm (10 x 10)	Caja 240 sobres*
09020000	EMPAPADOR 60 x 40 cm ESTÁNDAR	Bolsa 30 u.
09020100	EMPAPADOR 60 x 60 cm ESTÁNDAR	Bolsa 25 u.



\*Nota: Cada sobre contiene 5 gasas



### EPI-NO® DELPHINE PLUS

Ejercitador del suelo pélvico con biofeedback para preparar el periné para la fase del expulsivo en el parto, para recuperar el tono muscular después del parto y para prevenir la incontinencia urinaria de esfuerzo y el prolapo de los órganos pélvicos.

Consiste en:

- Un balón de silicona contorneado (1)
- Una perilla manual (2)
- Un visualizador de presión o manómetro (3)
- Una válvula de desbloqueo de aire (4)
- Conectada por un tubo plástico flexible (5)

Ref.	Artículo	U. venta
AN1191	EPI-NO® DELPHINE PLUS	Unidad




# Rehabilitación y suelo pélvico

### EPI-NO® DELPHINE

Ejercitador del suelo pélvico para preparar el periné para la fase del expulsivo en el parto, para recuperar el tono muscular después del parto, y para prevenir la incontinencia urinaria de esfuerzo y el prolapo de los órganos pélvicos.

Consiste en:

- Un balón de silicona contorneado (1)
- Una perilla manual (2)
- Una válvula de desbloqueo del aire (4)
- Conectada por un tubo plástico flexible (5)



Ref.	Artículo	U. venta
AN1190	EPI-NO® DELPHINE	Unidad



### **SET DE 6 DILATADORES VAGINALES PROGRESIVOS donea®**

- Set de 6 dilatadores vaginales de diferentes diámetros y tamaños indicados fundamentalmente para el tratamiento del vaginismo, la dispareunia y la reconstrucción de la vagina
- Color y tacto realistas para combatir también factores de tipo psicológico
- Diámetros: 10,5 mm, 16 mm, 21,5 mm, 27 mm, 32,5 mm, 38 mm

Ref.	Artículo	U. venta
11260200	SET DE 6 DILATADORES VAGINALES PROGRESIVOS donea®	Unidad

# Suelo pélvico Rehabilitación y suelo pélvico

### **PESARIO UTERINO TIPO ANILLO**

Pesarios de distintos diámetros para el tratamiento conservador expectante del prolапso uterino.

Ref.	Artículo	U. venta
12010000	PESARIO UTERINO TIPO ANILLO 45 mm	Unidad
12020000	PESARIO UTERINO TIPO ANILLO 51 mm	Unidad
12030000	PESARIO UTERINO TIPO ANILLO 57 mm	Unidad
12040000	PESARIO UTERINO TIPO ANILLO 64 mm	Unidad
12050000	PESARIO UTERINO TIPO ANILLO 70 mm	Unidad
12060000	PESARIO UTERINO TIPO ANILLO 76 mm	Unidad
12070000	PESARIO UTERINO TIPO ANILLO 83 mm	Unidad
12080000	PESARIO UTERINO TIPO ANILLO 89 mm	Unidad
12090000	PESARIO UTERINO TIPO ANILLO 95 mm	Unidad
12100000	PESARIO UTERINO TIPO ANILLO 102 mm	Unidad



### **SET DE CONOS KEGEL MLD Q50®**

Conjunto de 5 conos en forma de gota de diferente tamaño, peso y ángulo, indicados para fortalecer los músculos pélvicos, aliviar la incontinencia y mantener una estructura pélvica sana, lo que puede mejorar la calidad de la vida sexual.

Ref.	Artículo	U. venta
02020100	SET DE CONOS KEGEL MLD Q50®	Unidad





Esterilizadores de vapor de agua polivalentes de sobremesa que reúnen todos los requisitos para una esterilización de calidad, fácil, rentable, segura y rápida.



**matachana**

Ref.	Artículo	U. venta
78791	ESTERILIZADOR A VAPOR 21E	Unidad
79870	ESTERILIZADOR A VAPOR 21ED PLUS	Unidad
79870.1	ESTERILIZADOR A VAPOR 21ED PLUS AWF	Unidad
79881	ESTERILIZADOR A VAPOR M20-B PLUS	Unidad
78017.4	KIT CONEXIÓN CARTUCHO DESMINERALIZADOR	Unidad
75127	MESA SOPORTE ESTERILIZADOR	Unidad

## • Esterilizadores

# Esterilización

## Bobinas y bolsas de esterilización

Ref.	Artículo	U. venta
09090900	BOBINA MIXTA PLANA 75 mm x 200 m	Unidad
09091000	BOBINA MIXTA PLANA 100 mm x 200 m	Unidad
09091200	BOBINA MIXTA PLANA 150 mm x 200 m	Unidad
95357.6	DISPENSADOR SUPERIOR DE BOBINAS + CORTE INFERIOR	Unidad
09091700	BOLSA MIXTA PLANA AUTOSELLABLE 90 x 260 mm	Caja 200 u.
09092100	BOLSA MIXTA PLANA AUTOSELLABLE 200 x 360 mm	Caja 200 u.





Ref.	Artículo	U. venta
85534	LÁMINAS DE PAPEL CREPADÓ VERDE 60 x 60 cm	Caja 500 u.
85888	CINTA ADHESIVA PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR	Caja 12 u.
96293.7	DETERGENTE NEUTRO deconex® 36 INTENSIV-x 1 L	Unidad
96293.4	BOMBA DOSIFICADORA MANUAL PARA BOTELLAS	Unidad
85012	INDICADOR QUÍMICO MULTIVARIABLE TIPO 4 PARA VAPOR	Caja 500 u.
85013.2	INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR TIPO 5 PARA VAPOR	Caja 400 u.
85015.1	INDICADOR QUÍMICO EMULADOR TIPO 6 PARA VAPOR	Caja 250 u.
85022	INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA VAPOR 24 h.	Caja 50 u.
85686	DISPOSITIVO DE DESAFÍO DE PROCESO ENSAYO DE PENETRACIÓN + HÉLIX	250 u. + hélix
85208	INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTENDIOS	Unidad
81373.5	ETIQUETADORA TRAZABILIDAD PROCESOS ESTERILIZACIÓN MODELO METO	Unidad
85031	ETIQUETAS VAPOR TIPO 1 (500 ETIQUETAS/ROLLO)	Caja 18 rollos
94455.7	EQUIPO ULTRASONIDOS COMPACTO DT 31 CON CESTA 0,9 L	Unidad
94455.8	EQUIPO ULTRASONIDOSCOMPACTO DT 100 CON CESTA 3,0 L	Unidad
94455.9	EQUIPO ULTRASONIDOSCOMPACTO DT 156 CON CESTA 6,0 L	Unidad

# Controles esterilización y limpieza Esterilización

## Soldadoras

Ref.	Artículo	U. venta
95359.1	SOLDADORA DE BOLSAS CLÍNICAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL hd MS-8	Unidad
95352.2	SOLDADORA DE BOLSAS CLÍNICAS AUTOMÁTICA hd 650 DE	Unidad





Los colposcopios Leisegang se utilizan en los exámenes ginecológicos para la observación ampliada y sin contacto de las partes externas de los genitales femeninos (vulva, vagina y portio). También se pueden tomar fotografías y vídeos con la cámara integrada o acoplada externamente con el fin de documentar los hallazgos.

6 buenas razones para elegir Leisegang:

- Óptica convergente
- Diseño ergonómico
- Iluminación LED
- Soportes cómodos
- Durabilidad
- Integración en soluciones de TI

Ref.	Artículo	U. venta
1E LED	COLPOSCOPIO LEISEGANG 1E LED	Unidad
1D LED	COLPOSCOPIO LEISEGANG 1D LED	Unidad
3ML LED	COLPOSCOPIO LEISEGANG 3ML LED	Unidad

# Colposcopios

**LEISEGANG**

Ref.	Artículo	U. venta
BG000131	ESTATIVO UPRIGHT	Unidad
BG000135	ESTATIVO ARTICULADO SWING	Unidad
B0001500	BASE PESADA DE 5 RUEDAS PARA ESTATIVO ARTICULADO SWING	Unidad





## ¿QUIERES UN PRESUPUESTO?

Ya sea para el montaje de una consulta, como para una reforma, o para renovar mobiliario y/o equipos, te ofrecemos asesoramiento integral y personalizado, y te mostramos distintas alternativas que se ajustan a tus requisitos y necesidades.

Contacta con nosotros sin compromiso en [pedidos@eurogine.com](mailto:pedidos@eurogine.com), llámanos al **93 630 43 45** o contacta con tu comercial de Eurogine.

# Mobiliario y equipamiento

## • Equipos de electromedicina





Mesas para exploración ginecológica

# Mobiliario y equipamiento





Mobiliario y equipamiento clínico

# Mobiliario y equipamiento

## Iluminación





Quirófano

# Mobiliario y equipamiento



contracepción-ginecología



Technology for Women's Healthcare

# Eurogine en el mundo

España, Alemania, Francia, Italia, Austria, Portugal, Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, Grecia, Suiza, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Rusia, Letonia, Estonia, Ucrania, Rep. Checa, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Polonia, Rumanía, Moldavia, Albania, Serbia, Bosnia & Herzegovina, Montenegro, Rep. Macedonia del Norte, Kosovo, Malta, Chipre, Turquía, EAU, Jordania, Líbano, Omán, Bahréin, Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Irán, Irak, Egipto, Libia, Marruecos, Israel, Colombia, Ecuador, Mongolia, Vietnam, Kazajistán y Uzbekistán.



# CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

Las presentes Condiciones Generales de la Contratación (en adelante, las 'CGC') se ponen a disposición por la compañía proveedora EUROGINE, S.L., con CIF B- 59608919 y domicilio social en CALLE RÀURELL 21 – 29, NAVE 3, 08860 CASTELLDEFELS - BARCELONA (ESPAÑA), Tlf. +34 93 630 43 45, correo electrónico eurogine@eurogine.com y regulan los SUMINISTROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES con empresarios y profesionales en los términos previstos en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (en adelante LGDCU y el 'CLIENTE', respectivamente), quedando excluidos consumidores o usuarios en los términos previstos en el artículo 3 LGDCU.

## 1. Condiciones Generales de Suministro

1.1. Salvo pacto expreso y por escrito en contrario, las relaciones jurídicas entre EUROGINE S.L. y el CLIENTE como consecuencia de suministros de EUROGINE S.L., se rigen únicamente por las presentes CGC que el CLIENTE acepta de forma expresa, plena y sin reservas.

1.2. En caso de relaciones comerciales continuadas, las presentes condiciones generales se aplicarán a todos los pedidos subsiguientes realizados por el CLIENTE, incluyéndose los pedidos de piezas de recambio, sin que sea necesaria otra referencia expresa a las mismas.

1.3. Por lo demás, requerirán para su validez de forma escrita todas las cláusulas accesorias y afirmaciones, así como modificaciones o complementos a las presentes CGC y/o acuerdo/s que se celebren entre las partes.

## 2. Pedido y confirmación del pedido

2.1. El contrato se entiende por perfeccionado cuando el CLIENTE reciba por parte de EUROGINE S.L. la confirmación escrita de aceptación de su pedido.

2.2. En caso de pedidos que el CLIENTE realice a través del catálogo online de EUROGINE S.L., serán de aplicación las siguientes particularidades: con el catálogo online EUROGINE S.L. pone a disposición del CLIENTE un portal para solicitar sus pedidos que se dirige únicamente a empresarios en los términos previstos en el artículo 4 LGDCU. Es de obligado cumplimiento que el cliente se registre en la web, y una vez que quede aceptado el registro por parte de EUROGINE S.L., podrá proceder a tramitar sus pedidos.

La visualización y publicidad de artículos en la tienda online no suponen en ningún caso una oferta vinculante de EUROGINE S.L. respecto de la venta de determinados artículos y productos. Las partes acordarán los precios y condiciones de entrega en el momento de la confirmación expresa del pedido.

Una vez tramitado el registro y enviado el pedido mediante el botón "enviar pedido" o botón similar, el CLIENTE queda vinculado a EUROGINE S.L. mediante el pedido realizado (pedido vinculante), cuya recepción confirmará EUROGINE S.L. inmediatamente mediante acuse de recibo por correo electrónico. Este acuse de recibo no constituye la aceptación del pedido por parte de EUROGINE S.L. salvo que indique expresamente lo contrario. Una vez comprobada la disponibilidad del producto, se perfeccionará el contrato cuando EUROGINE S.L. envíe al cliente un correo electrónico de confirmación de la aceptación expresa del pedido realizado.

2.3. En todos los pedidos realizados a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas también se verificará que el CLIENTE es un empresario o profesional.

## 3. Precios y condiciones de pago

3.1. Los precios son los vigentes según la tarifa aplicada en cada momento y, salvo pacto en contrario, todos los precios se encuentran expresados en Euros. Las condiciones de pago se detallarán en la factura según los plazos pactados e indicados en ésta.

3.2. Todos los precios anunciados en los catálogos se entienden con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) excluido, aplicándose el tipo legal vigente en la fecha de la compra que se desglosa en la factura de compra.

3.3. Para pedidos realizados a través del catálogo online, el vencimiento y la forma de pago se realizarán de acuerdo con las condiciones indicadas durante el proceso de pedido; para pedidos realizados fuera del catálogo online, el vencimiento y la forma de pago serán acordados entre las partes.

3.4. Los precios válidos son los indicados en la tarifa vigente contenida en la web www.eurogine.com en la fecha del pedido, salvo que se produjeran errores tipográficos o informáticos. En caso de que en algún momento se produjera algún error de este tipo, ajeno en todo momento a la voluntad de EUROGINE S.L., se procedería inmediatamente a su corrección. De existir un error tipográfico en alguno de los precios mostrados y que algún CLIENTE hubiera realizado un pedido basado en dicho error, EUROGINE S.L. le comunicará dicho error y el CLIENTE tendrá derecho a rescindir la compra sin ningún coste por su parte. Si una vez EUROGINE S.L. se haya puesto en contacto con el CLIENTE no se recibe respuesta por su parte, dicho pedido se considerará cancelado y se reembolsarán íntegramente las cantidades que hubiesen sido abonadas.

3.5. EUROGINE, S.L. se reserva el derecho a efectuar, en cualquier momento, las modificaciones que considere oportunas, pudiendo actualizar los productos ofertados, así como la presentación de éstos y sus precios.

## 4. Plazo de entrega y portes

4.1. El plazo de entrega de suministros nacionales será de 2 a 7 días laborables. El plazo de entrega de suministros internacionales se acordará entre las partes tras la aceptación del pedido por EUROGINE S.L.

4.2. El cumplimiento del plazo de entrega por parte de EUROGINE S.L. requiere el cumplimiento por parte del CLIENTE de los plazos de pago. De lo contrario, EUROGINE S.L. se reserva el derecho a cambiar la fecha de la entrega prorrogándose el correspondiente plazo antes indicado.

4.3. Para pedidos realizados a través del catálogo online, el pago de los portes de entrega será indicado durante el proceso de pedido; para pedidos realizados fuera del catálogo online, el pago de los portes de entrega será acordado entre

las partes.

4.4. Para pedidos de equipamiento y mobiliario, el plazo de entrega y los portes se acordarán entre las partes tras la aceptación del pedido por EUROGINE S.L.

## 5. Fuerza Mayor

5.1. No será imputable a EUROGINE S.L. si el incumplimiento de entrega se produjese por causa de fuerza mayor, siendo en dicho caso el plazo de entrega prorrogado de forma automática por el tiempo que durase el acontecimiento que hubiese provocado la fuerza mayor, no pudiendo solicitar el CLIENTE indemnización alguna.

5.2. Lo mismo se aplicará, si tales incidencias afectasen a proveedores de EUROGINE S.L. o se produjesen otras circunstancias imprevisibles y no atribuibles a EUROGINE S.L. En este caso EUROGINE S.L. se reserva el derecho a cancelar parcial o completamente dichos suministros sin obligación de indemnizar al CLIENTE.

## 6. Reclamaciones por defectos en el pedido

6.1. En el momento de la recepción del pedido, el CLIENTE tiene la obligación de verificar si la mercancía entregada cumple con lo solicitado a efectos de realizar cualquier reclamación.

Si la mercancía estuviere dañada o en mal estado por causas del transporte en el momento en que el CLIENTE la recibiere, es de obligado cumplimiento que éste indique la salvedad que procediere en el albarán de entrega del transportista, a fin de poder realizar cualquier reclamación o sustitución de la mencionada mercancía.

6.2. El CLIENTE tendrá el derecho de reclamar contra EUROGINE S.L. por defectos en la cantidad y calidad de las mercaderías recibidas embaladas, siempre que se lo comunique a EUROGINE S.L. dentro de los CUATRO DÍAS LABORABLES siguientes al de su recibo y no proceda avería de caso fortuito, vicio propio de la cosa o fraude (art. 336 Ccom).

6.3. Una vez EUROGINE S.L. reciba la comunicación escrita de la reclamación respectiva al pedido del CLIENTE, evaluará si existe defecto imputable. El CLIENTE se compromete a seguir las instrucciones de devolución que le comunique EUROGINE S.L.

6.4. En caso de que el CLIENTE detecte algún defecto imputable a EUROGINE S.L., ésta le comunicará, de forma expresa, la admisión de la devolución solicitada y procederá, a criterio de EUROGINE S.L., a la devolución del importe de compra abonado por el CLIENTE o a reemplazarle los productos defectuosos en su totalidad.

Los portes de devolución correrán a cargo de EUROGINE S.L. únicamente si se ha admitido por su parte la devolución y si el CLIENTE la ha realizado por la agencia de transporte indicada.

En caso de detectarse por parte de EUROGINE S.L. un defecto imputable a sí misma, esta se comunicará de forma expresa e inmediata con el CLIENTE, siendo necesaria la recogida del producto, y procederá, a criterio de EUROGINE S.L., a la devolución del importe de compra abonado por el CLIENTE o a reemplazarle los productos defectuosos en su totalidad.

6.5. EUROGINE S.L. no responde del desgaste natural ni de defectos causados después de la transferencia de riesgos debidos a un uso negligente o no previsto o a la exposición a ambientes o productos agresivos imprevistos, así como a la manipulación externa del material entregado.

## 7. Reserva de dominio

7.1. La propiedad de todo material que se suministre no se transmitirá al CLIENTE hasta que no se haya satisfecho la totalidad del precio en las condiciones pactadas, reservándose EUROGINE S.L. el dominio de la cosa vendida, siendo el CLIENTE depositario de la mercancía hasta el total pago del precio convenido.

## 8. Política de privacidad

8.1. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos), el CLIENTE queda informado y acepta la incorporación de sus datos personales a los ficheros automatizados custodiados por EUROGINE, S.L., que se conservarán bajo su responsabilidad de forma confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. Su finalidad es la gestión de clientes, contable, fiscal y administrativa. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ejercitarse mediante comunicación escrita dirigida al Proveedor cuyos datos constan en el encabezamiento de las presentes CGC.

## 9. Legislación aplicable y jurisdicción competente

9.1. La jurisdicción competente será la del domicilio social de EUROGINE S.L., sometiéndose expresamente las partes a los Juzgados y Tribunales de la capital de Barcelona (España) para dirimir cuantas controversias pudieren originarse en la interpretación y/o ejecución del presente contrato.

9.2. Las relaciones contractuales entre las partes se rigen por el Derecho común de las Leyes españolas.

9.3. Si alguna de las cláusulas de las presentes CGC fuera inválida o nula, dicha circunstancia no afectará a la validez de las restantes cláusulas. La cláusula inválida será sustituida por las Partes por una regulación válida que en la medida de lo legalmente posible se acerque económicamente lo máximo posible al contenido de la cláusula sustituida y, en su defecto, por la Ley.



contracepción-ginecología  
Technology for Women's Healthcare

C. Raurell 21-29, Nave 3  
08860 Castelldefels • Barcelona  
Tel. 93 630 43 45

eurogine@eurogine.com  
pedidos@eurogine.com

[www.eurogine.com](http://www.eurogine.com)